



Hödlbeton Korlátolt Felelősségű Társaság
(8978 Belsőárd hrsz.: 08/2)
Tel/fax: 92/701-151
hodlbeton@t-online.hu

**Az Európai Parlament és Tanács 305/2011 EU rendelete- és a Magyar Kormány 275/2013.
(VII.16.) Kormány rendelete szerinti**

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Bejelentett tanúsító szervezet	Szállító
QM System Ellenőrző és Tanúsító Korlátolt Felelősségű Társaság. 1034 Budapest Bécsi út 126-128. Azonosító száma: (NB) 2006	Hödlbeton Korlátolt Felelősségű Társaság Belsőárd-I bányüzem

AVCP- rendszer:	2+ rendszer
------------------------	-------------

A termék leírása:

A kitermelési területen felső-pleisztocén folyóvízi homokos kavics (ez a haszonanyag) és fedőjében ó- és új-holocén öntésszapok, homokos és kavicsos agyag, kőzetlisztes homok települt.

A jövesztés vedersoros úszókotróval történik a Pécs-i Bányakapitányság által jóváhagyott Műszaki Üzemi Terv szerint.

A termékek tervezett felhasználása esetén különleges követelmények nem merülnek fel.

A termék rendeltetése (tervezett felhasználása), Műszaki specifikáció:

Kőanyaghalmozok (adalékanyagok) betonhoz az
MSZ EN 12620:2002+A1:2008 szabvány követelményei szerint.
Műszaki paraméterek: lásd termék megnevezéshez tartozó 1.sz. melléklet

Az építési termékek megnevezése:

Kőanyaghalmozok: 0/1, 0/2, 0/4, 2/4, 2/8, 4/8, 8/16, 16/22, 0/16, 0/22

Érvényességi idő:

A termékekből készített utak, közforgalmú területek, vagy egyéb műtárgyak tervezett élettartamáig.

Jelen nyilatkozatot a hozzátartozó megfelelést igazoló dokumentumokat 10 éves időtartamban megőrizzük.

Kiegészítés:

A felhasználásra kerülő termék felhasználójának, rendeltetési helyének, mennyiségének, és a szállítás pontos adatait a vonatkozó szállítólevelek tartalmazzák.

A CE jelölés információit az MSZ EN 12620:2002+A1:2008 szabvány ZA.1 ábra szerinti adatokkal készült dokumentum tartalmazza.

Az EK- Üzemi gyártásellenőrzési Tanúsítvány száma: **2006-CPR-0064**

Reklamáció a szállító felé a szállítólevél és a számla alapján kezdeményezhető.

Belsőárd, 2016.12.12.


IMPORTEXPORT KFT
8978 Belsőárd, kavicsbánya hrsz.: 08/2
Adószám: 11340434-2-20
K&H Bank: 10402063-49575751-5254101

Hödl Reinhard
Ügyvezető

**Kőanyaghalmozok (adalékanyagok) betonhoz
MSZ EN 12620:2002+A1:2008****Az építési termék neve: 0/2 osztályozott homok****1.sz. melléklet**

	A műszaki specifikáció szakaszai	Megjegyzés	Adatok
Szemmagyság	4.1.2.	Jelölés	0/2
	4.1.3.	Osztály	G _F 85
Finomszem tartalom	4.1.4.	Megadott érték	f ₃
Szemalaktényező	4.1.6.	Osztály	NR
Finom szemek minősége	4.1.5.	Osztály	NPD
Bitumenes tapadás	4.2.11.	Osztály	NPD
Zúzott szemek és tört felületek % aránya	4.1.7.	Osztály	NR
Durva szemek aprózódási ellenállás	4.2.2	Osztály	NR
Csiszolódási/kopási ellenállás Csiszolódási érték	4.2.3.	Osztály	NR
Kőanyaghalmoz felületi kopása	4.2.4.	Osztály	NR
Durva kőanyaghalmoz aprózódási ellenállása	4.2.5.	Osztály	NR
Szemek testsűrűsége	4.2.7.1.	Megadott érték	2,625
Radioaktív sugárzás	Küszöbértékek a felhasználás helyén		NPD
Nehézfémek kibocsátása			NPD
Poliaromás szénhidrogének kibocsátása			NPD
Egyéb veszélyes anyagok kibocsátása			NPD
Vízfelvétel	4.2.7.2.	Osztály	NR
Magnézium-szulfátos aprózódás	4.2.9.2.	Osztály	NR
Fagyállóság	4.2.9.2.	Megadott érték	F ₁

Megjegyzés: NPD = No performance determined
NR = No requirement= Nincs teljesítőképesség meghatározva.
= Nincs követelmény

Belsőárd, 2016. December hó 12. nap



Lengyel József

Üzemi gyártásellenőrzési megbízott